



Koirien epilepsiakysely

1. Omistajan tiedot

Omistajan nimi: _____

Osoite: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

2. Koiran tiedot

Kutsumanimi: _____

Virallinen nimi: _____

Rekisterinumero ja rotu: _____

Kasvattajan nimi: _____

Syntymäaika _____

Koiran nykyinen paino: _____

Sukupuoli: _____

Onko koira elossa ?

() Kyllä

() Ei; Kuoleman tai lopettamisen syy: _____

_____ Kuolinikä: _____ v
(Toivomme teidän vastaavan kaikkiin kysymyksiin, vaikka koiranne olisi jo kuollut)

Onko koira kastroidu/steriloitu?

() Kyllä; Kastration/sterilaation päivämäärä? _____

() Ei

Käytetäänkö koiraanne jossain työssä/harrastuksessa?

() Kyllä; Missä? _____

2

Ei

Onko teillä muita eläimiä?

Kyllä; Mitä eläimiä? _____

Ei

Kuinka kuvailisitte koiranne luonnetta?

Pirteä

Illoinen

Rauhallinen

Alakuloinen

Hermostunut

Arka

Agressiivinen

Muuta, mitä? _____

Onko koiranne ulkokoira vai sisäkoira? _____

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa koira on itsenne tai jonkun perheenjäsenen valvonnan alaisena (jolloin mahdolliset kohtaukset voidaan havaita)?

Alle 5 tuntia/vrk

5-10 tuntia/vrk

10-15 tuntia/vrk

15-20 tuntia/vrk

yli 20 tuntia/vrk

3. Yleistä koiranne epilepsiasta

Minkä ikäinen koiranne oli, kun se sai ensimmäisen kohtauksensa (mahdollisimman tarkasti)?

Kuinka pitkä aika on nyt koiranne viimeisimmästä kohtauksesta? _____

Kuinka monta kohtausta koirallanne on ollut tähän mennessä? _____

Kuinka usein koiranne kohtaukset toistuivat sairauden alkuvaiheessa?

_____ kertaa päivässä

_____ kertaa viikossa

_____ kertaa kuukaudessa

_____ kertaa vuodessa

Onko kohtausten väliaika ja voimakkuus sen jälkeen

- vähentynyt merkittävästi?
- vähentynyt jonkin verran?
- pysynyt samana?
- lisääntynyt?
- lisääntynyt merkittävästi?

Kuinka pitkä ajanjakso koiran ensimmäisestä kohtauksesta oli epilepsialääkityksen aloittamiseen?

- _____ päivää
- _____ viikkoa
- _____ kuukautta
- _____ vuotta
- Lääkitys aloitettiin välittömästi kohtauksen jälkeen
- Lääkitystä ei ole aloitettu ollenkaan

Mitkä tekijät lisäävät mielestänne kohtausten esiintymistä?

- Stressi
 - Seksuaalinen aktiivisuus
 - Säätila
 - Tietty vuorokaudenaika, mikä? _____
 - Tietty vuodenaika, mikä? _____
 - Ei mitään havaittavaa kohtauksille altistavaa tekijää
 - Muu tekijä, mikä? _____
-

Mikäli koiranne on kastroidu/steriloitu, vähensikö toimenpide kohtausten esiintymistä?

- Kyllä, kohtaukset vähenevät selvästi
- Kyllä, kohtaukset vähenevät jonkin verran
- Kastroinnilla/steriloinnilla ei ollut vaikutusta kohtausten esiintyvyyteen
- Ei, kohtaukset lisääntyivät toimenpiteen jälkeen

Onko koira kohtausten välillä täysin normaali?

- Kyllä
 - Ei; Millainen koira on kohtausten välillä? _____
-

Ovatko kohtaukset vaikuttaneet koiran normaaliin käyttäytymiseen?

- Kyllä; Miten? _____
- Ei

Onko koirallanne koskaan ollut enemmän kuin yksi kohtaus 24 tunnin kuluessa?

- Kyllä; Kuinka monta kertaa? _____
- Ei

Mikäli vastasit kyllä, kuinka monta kohtausta koirallanne on vuorokauden sisällä ollut?

Vähintään _____ kohtausta
 Keskimäärin _____ kohtausta
 Enintään _____ kohtausta

Onko koiranne sukulaisilla epilepsiaa?

- Kyllä
- En tiedä

() Ei

Luettele tähän koiranne epilepsiaa sairastavia sukulaisia (mielellään virallinen nimi)

4. Kohtauskuva

a) Kohtausta edeltävä vaihe (pre-iktaalinen vaihe)

Kohtausta edeltävä vaihe tarkoittaa aikaa tunteja ja päiviä ennen kohtausta.

Minkälaisessa tunnetilassa koira on ollut useimmiten ennen kohtausta?

- Levossa
- Nukkumassa
- Tavanomaisessa tilassa hereillä
- Rasituksessa
- Rasituksen jälkeisessä tilassa
- Stressaantuneena
- Ikävöidessään
- Pian ruokailun jälkeen
- Oltuaan pitkän aikaa syömättä
- Sairaana
- Voimakkaassa tunnetilassa (esim raivoissaan, tappelussa yms.)
- Kohtaukset ovat useimmiten alkaneet sattumanvaraisissa tilanteissa ilman sidonnaisuutta tiettyihin tunnetiloihin

Osaatteko etukäteen ennustaa koiran kohtauksen alkamisen?

- Kyllä
- Ei (*Siirry kohtaan Kohtausvaihe*)

Mistä asioista/oireista huomaatte lähestyvän kohtauksen?

- Koira näyttää pahoinvoivalta
 - Koira oksentelee
 - Koiran syljeneritys lisääntyy ja se alkaa kuolata
 - Koira muuttuu levottomaksi
 - Koira hakeutuu omistajan luo
 - Koira muuttuu aggressiiviseksi
 - Muuta, mitä? _____
-

Kuinka paljon ennen kohtauksen alkamista näitä oireita on havaittavissa?

- alle 30 min
- 30-60 min
- 1-2 tuntia
- 2-6 tuntia
- 6-12 tuntia
- 12-24 tuntia
- 1-2 päivää
- yli 2 päivää

Kuinka usein ennusteenne kohtauksen alkamisesta pitää paikkansa?

- Ei koskaan
- 25% tapauksista
- 50% tapauksista
- 75% tapauksista
- Joka kerran

b) Kohtausvaihe (iktaalinen vaihe)

Kohtausvaiheella tarkoittaa aikaa varsinaisen kohtauksen aikana sekä välittömästi sitä ennen.

Oletteko koskaan nähnyt koiran kohtauksen?

- Kyllä
- Ei

Oletteko koskaan tarkkaillut kohtausta alusta loppuun asti?

- Kyllä
- Ei

Mitä koiranne tekee välittömästi ennen kohtausta?

- Nukkuu
- On valveilla
- Ulkoilee
- Leikkii
- Harrastaa omistajan kanssa
- Muuta, mitä? _____

Kuvaile yksityiskohtaisesti tapahtumat välittömästi ennen kohtausta.

Oletteko koskaan yrittänyt kutsua koiraasi nimeltä tai saada siihen kontaktin välittömästi ennen kohtauksen alkua?

- Kyllä
 Ei

Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, niin millainen koiran tajunnan taso on ollut?

- Täysin normaali (*reagoi puheeseen normaalisti*)
 Poikkeava, mutta ei täysin poissaoleva (*reagoi jollakin tavalla puheeseen tai kosketukseen*)
 Täysin poissaoleva (*Ei reagoi millään tavalla puheeseen tai kosketukseen*)

Kuinka kauan kohtaus kestää? (älkää ottako huomioon kohtausta edeltävää vaihetta tai sitä seuraavaa jälkivaihetta)

Yleensä kohtaus kestää n. _____ minuuttia

Lyhin kohtaus kesti n. _____ minuuttia

Pisin kohtaus kesti n. _____ minuuttia

Kohtauksen kuvaus:

Arvioi kuinka tyypillisesti alla olevat vaihtoehdot esiintyvät koiranne kohtauksissa (ole hyvä ja vastaa jokaiseen kohtaan).

Kirjoita myös oirekuvausta edeltävään ruutuun koiranne tärkeiden oireiden tapahtumajärjestys numerojärjestyksessä. Jos osa oireista tapahtuu yhtäaikaisesti, voit käyttää samaa numeroa.

- | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Raajojen ja niskan jäykistyminen
koskaan | <input type="checkbox"/> Aina | <input type="checkbox"/> Usein | <input type="checkbox"/> Harvoin | <input type="checkbox"/> Ei |
| <input type="checkbox"/> Kaatuminen
koskaan | <input type="checkbox"/> Aina | <input type="checkbox"/> Usein | <input type="checkbox"/> Harvoin | <input type="checkbox"/> Ei |
| <input type="checkbox"/> Lihasten ja raajojen nykiminen | <input type="checkbox"/> Aina | <input type="checkbox"/> Usein | <input type="checkbox"/> Harvoin | <input type="checkbox"/> Ei koskaan |
| <input type="checkbox"/> Yleinen tärinä | <input type="checkbox"/> Aina | <input type="checkbox"/> Usein | <input type="checkbox"/> Harvoin | <input type="checkbox"/> Ei koskaan |
| <input type="checkbox"/> Pään kääntäminen johonkin suuntaan | <input type="checkbox"/> Aina | <input type="checkbox"/> Usein | <input type="checkbox"/> Harvoin | <input type="checkbox"/> Ei koskaan |
| <input type="checkbox"/> Kasvolihasten nykiminen
koskaan | <input type="checkbox"/> Aina | <input type="checkbox"/> Usein | <input type="checkbox"/> Harvoin | <input type="checkbox"/> Ei |
| <input type="checkbox"/> Virtsaaminen alleen
koskaan | <input type="checkbox"/> Aina | <input type="checkbox"/> Usein | <input type="checkbox"/> Harvoin | <input type="checkbox"/> Ei |

Miksi? _____

Pelkäätekö koiran reaktioita kohtauksen jälkeen?

- Kyllä
 Ei

Miksi? _____

Reagoiko koirasi kutsuunne/ääneenne heti kohtauksen jälkeen?

- Kyllä
 Ei

Oletteko koskaan pyytännyt koiraasi tekemään jotain/antanut sille jonkun käskyn heti kohtauksen jälkeen?

- Kyllä
 Ei

Jos kyllä, mitä tapahtuu?

- Koira tottelee normaalisti
 Koira tottelee, mutta käyttäytyy poikkeavasti
 Koira ei tottele käskyä

Minkälaisia asioita havaitsette koirastanne minuuttien, tuntien ja päivien aikana kohtausten jälkeen? Kerro myös ajankohta suhteessa kohtaukseen.

- Koira on väsynyt
 Koira kävelee ympäriinsä
 Koira on aggressiivinen
 Koira juo
 Koira syö
 Koira haluaa ulos
 Koira ei halua nousta ylös
 Koira voi pahoin tai oksentelee
 Muuta, mitä? _____

Kuinka kauan koiralla kestää palautua normaaliksi kohtauksen jälkeen

- Alle 5 minuuttia
 5-15 minuuttia
 15-30 minuuttia
 30-60 minuuttia
 1-2 tuntia
 2-6 tuntia
 yli 6 tuntia
 Koira käyttäytyy normaalisti välittömästi kohtauksen jälkeen

5. Eläinlääkärin tutkimukset ja koiran terveydentila

Onko eläinlääkäri todennut koirallanne epilepsian?

- Kyllä
 Ei

Tehtiinkö diagnostisoinnin yhteydessä mitään lisätutkimuksia?

- Verikoe Kyllä Ei
 Aivosähkökäyrä Kyllä Ei
 Aivoselkäydinnestenäyte Kyllä Ei
 Tietokonetomografia/magneettikuvaus Kyllä Ei
 Muita tutkimuksia Kyllä Ei

Jos kyllä, niin mitä? _____

Onko koirallanne tällä hetkellä muita vakavia terveydellisiä ongelmia/sairauksia kuin epileptiset kohtaukset?

- Kyllä; Mitä? _____
 Ei

Onko koirallanne ollut muita vakavia terveydellisiä ongelmia/sairauksia menneisyydessä?

- Kyllä; Mitä? _____
 Ei

Narttua koskevia kysymyksiä

Minkä ikäisenä koirallanne oli ensimmäinen juoksuaika?

Ovatko koiranne juoksujat säännölliset (Mikäli koiranne on steriloitu, niin ennen sitä)

- Kyllä
 Ei

Onko koiranne ollut koskaan tiineenä?

- Kyllä
 Ei

Jos on, kuinka monta pentuetta sillä on ollut? _____

Urosta koskevia kysymyksiä**Osoittaako koiranne normaalia seksuaalista käyttäytymistä?** Kyllä Ei; Millä tavalla se poikkeaa normaalista? _____**Onko koirallanne jälkeläisiä?** Kyllä; Kuinka monen pentueen isä koirasi on? _____ Ei**Muistatko tai tiedätkö koiranne syntymään liittyviä asioita?** Kyllä Ei (*Sirry kohtaan Epilepsian lääkitys*)**Mikä oli koiranne syntymäpaino ?** _____**Jouduttiinko koiraanne erityisesti auttamaan ensimmäisten elinviikkojen aikana ihmisen toimesta ?** Kyllä Ei**Oliko synnytys ns. normaali ?** Kyllä Ei; Mitä tavallisuudesta poikkeavaa/ongelmia synnytyksessä oli? _____**Epilepsian lääkitys****Saako koiranne tai onko se joskus saanut lääkitystä kohtausten hillitsemiseksi?** Kyllä Ei**Milloin koira alkoi saada lääkitystä?** _____**Minkä nimisiä epilepsialääkkeitä koiranne saa jatkuvasti?****Lääke 1:** _____ **Lääke 2:** _____**Annostus 1:** _____ **Annostus 2:** _____**Kuinka usein koira saa lääkettä 1?** Kerran päivässä Kaksi kertaa päivässä Kolme kertaa päivässä**Kuinka usein koira saa lääkettä 2?** Kerran päivässä Kaksi kertaa päivässä Kolme kertaa päivässä

Neljä kertaa päivässä

Neljä kertaa päivässä

Annatteko lääkityksen säännöllisesti?

Kyllä

Ei; Miksi ja millä tavoin epäsäännöllisesti? _____

Onko lääkkeen pitoisuus veressä mitattu?

Kyllä, tulos: _____

En tiedä

Ei

Onko lääkitys vähentänyt kohtauksia?

Lääkitys on poistanut kohtaukset kokonaan

Lääkitys on vähentänyt kohtauksia noin puoleen entisestä

Lääkitys on vähentänyt kohtauksia hiukan

Lääkitys ei ole vähentänyt kohtausten lukumäärää

Onko lääkitys lieventänyt kohtauksia?

Kyllä; Miten? _____

Ei

Uskotteko lääkityksen vaikuttavan koiranne käyttöominaisuuksiin?

Kyllä

Ei

Lääkittäkö koiraa kohtausten aikana?

Kyllä; Mitä lääkettä annatte ja millä annostuksella? _____

Ei

Oletteko huomannut, että lääkityksellä olisi ollut sivuvaikutuksia?

En ole huomannut sivuvaikutuksia

Uneliaisuutta

Oksentelua

Lisääntynyttä juomista

"Humalaisen hoipertelua"

Muuta, mitä?

Oletteko käyttäneet mitään muita lääkkeitä tai hoitomuotoja, luontaishoidot mukaan lukien?

Kyllä

En

Jos olette, niin mitä ja kuinka pitkään? Oletteko huomannut tuloksia?

—

7. Muuta

Kerro halutessasi vielä lisätietoja koiranne epilepsiasta

Vastausten palautus

Vastaukset palautetaan mahdollisimman pian sähköpostitse:

christa.nylander@gmail.com

tai postitse:

**Christa Nylander
Huotarintie 120
74150 IISALMI**

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä tietoja luovuteta muuhun kuin tutkimusryhmän tarvitsemaan käyttöön.

Kiitoksia vaivannäöstänne tutkimuksen ja rotumme hyvinvoinnin parhaaksi!

